

Vipperød Vandværker A.M.B.A.

Generalforsamling 2025.03.18

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Indkomne forslag:
 - Tilmelding af registrerede email kontakter til hjemmesiden sker automatisk. Aktiv framelding.
5. Forslag til budget og takstblad for 2026 forelægges til godkendelse.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. På valg til bestyrelsen for en tre-årig periode er:
 - Joe Nielsen, sekretærPå valg som suppleanter for en et-årig periode er:
 - Suppleant Benno Thougard Klausen
 - Suppleant Niels Olesen
7. Valg af revisor, 2 bilagsgranskere & suppleant.
 - Nuværende revisor PWC
 - På valg er:
Jens Mortensen
Karin Jensen
8. Eventuelt

Bestyrelsens beretning for 2024

Generalforsamling 2025.03.18 19:00 Lersøcentret, Vipperød

Vipperød Vandværker A.M.B.A 2023

–Bestyrelsen

Jens Folke

Formand

Formand@VippVand.dk

Finn Balle-Larsen

Kasserer

Kasserer@VippVand.dk

Benno Thougard Klausen

Suppleant

Lars Karlsen

Kommunikation

Webmaster@VippVand.dk

Henrik Bohn

Næstformand, Driftsleder

Driftsleder@VippVand.dk

Joe Nielsen

Sekretær,

Sekretaer@VippVand.dk

Niels Olesen

Suppleant

Året der gik

Generalforsamlingen afholdt 2024.03.13

- Regnskab og investeringsplan vedtaget; bestyrelsen og suppleanter fortsatte
 - Faste roller og ansvarsområder i bestyrelsen

Bestyrelsesmøder, 7 stk.

- 2024.04.16 Konstituering, opgradering af styresystemer og IT, ekspropriationssag, plan for måler-udskiftning & forbyggende vedligehold

Exec-gruppe kører videre med mandat fra hele bestyrelsen til formand, kasserer og driftsleder

Energineutral 2030, regeringens beslutning


- 86.000 kWh/ år forbruger vi
- Ekspropriation af BNBO området
- Sikkerhedsopkobling til Tølløse
- Egenforsyning til el, statens krav
- Hjælp ifm. brud på ledninger.

Opgradering af Vandværkerne –2024

- Sandbakkevej
 - Rentvandstank i ”Lunden” er under behandling i HK, Danwatec er rådgiver
 - Ny boring er under behandling i HK, Awell er rådgiver
 - SRO-anlæg med eltavler løbende optimeret gennem 2024
- Nybyvej
 - SRO-anlæg med eltavler løbende optimeret gennem 2024
- Ny IT-Infrastruktur
 - Gennemgang af muligheder og hindringer for at koble alle forbrugere på antennenetværket og automatisk dataopsamling
 - Vi står overfor i 2026 at skulle starte udskiftning af de første digitale vandmålere
Se målerkort

VippVand.dk

– vandværkets hjemmeside; webmaster Lars Karlsen



Driftsstatus: Opdateringer på driftsstatus vil fremover findes i nyhedskolonnen til højre. Hvis du tilmelder din emailadresse på [TILMELDING](#), så vil du modtage en email når der er nyt i nyhederne.

I forbindelse med generalforsamlingen byder bestyrelsen på grillpølser og lidt at drikke kl 18:00. Tilmelding til generalforsamlingen er ikke nødvendig, men ønsker du at møde op til grillpølser, så skal du tilmelde dig via e-mail til webmaster@vippvand.dk

Vipperød Vandværker A.M.B.A. (VippVand)

indkalder til

Ordinær Generalforsamling

Tirsdag den 18. marts 2025 kl. 19:00

I Lersøcentret, Vipperød

Dagsorden ifølge vedtægterne

Bilag til generalforsamlingen kan ses på VippVands hjemmeside

<https://www.vippvand.dk/>

Eller kan rekvireres ved kontakt til bestyrelsen på

sekretaer@vippvand.dk

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Generalforsamling

MAR 7, 2025

[LÆS MERE](#)

Afbrydelse af forsyning på Sandbakkevej

DEC 14, 2024

[LÆS MERE](#)

Præcisering af forpligtigelse overfor Vipperød Vandværker i forbindelse med udlejning af ejendom

NOV 26, 2024

[LÆS MERE](#)

Grundvandsbeskyttelse

NOV 26, 2024

[LÆS MERE](#)

Nyt informationsmateriale


APR 20, 2024

[LÆS MERE](#)

Husk at tilmelde dig e-mail-service, og hvis du allerede er tilmeldt, så hjælp din nabo med tilmeldingen


- Hjemmesiden har været åben 100% af tiden i 2024.
 - I gennemsnit otte besøg per dag
 - øget aktivitet i forbindelse med udsendelsen af nyheder via e-mail-service
- Antallet af tilmeldte til e-mail-service øges langsomt, og der er 220 tilmeldte.
 - 18 af disse modtager ingen e-mails fra VippVand, da de ikke har fulgt vejledningen og fuldført tilmeldingen
- Der er udsendt nyt om midlertidige afbrydelser af forsyning pga.
 - arbejde,
 - information om grundvandsbeskyttelse, og
 - meddelelser om væsentlige tilføjelser til hjemmesiden

Nybyvej Vandværk




Signatur

- Indvindingsboringer
- ▨ BNBO
- ▭ Vandværkets indvindingsopland
- ▭ Andre indvindingsoplande
- ▨ Indsatsområder ift. nitrat




Sandbakkevej Vandærk



Signatur

- Indvindingsboringer
- ▨ BNBO
- ▭ Vandværkets indvindingsopland
- ▭ Andre indvindingsoplande
- ▨ Indsatsområder ift. nitrat



Strategiplan for levetidsforlængelse


–5 års investeringsplan

- 1 Opkøb af jord, kildeplads Sandbakkevej
- 2 Ny rentvandstank Sandbakkevej
- 3 Opgradering IT infrastruktur
 - 3.1 Antenne-netværk til aflæsning og alarmstyring; analyse af muligheder
 - 3.2 Tilkobling til hjemmeside af eksisterende email-adresser med mindre andelshaver protesterer
- 4 Opgradering af værket på Sandbakkevej og ledningsnet
 - 4.1 Vandmålere 2200 Flowiq eller lignende, fact-finding i 2025 budget
 - 4.2 Hovedstophaner, brandhaner, ringforbindelser – forebyggende vedligehold
- 5 Ny boring, kildeplads Sandbakkevej
- 6 Tagrenovering, dørsluser mm. på Nybyvej og Sandbakkevej
- 7 Rådgiver/konsulent kildeplads og boringer

Strategiplan for levetidsforlængelse

–5 års investeringsplan

Projekt #	Vipperød Vandværker projekter						
	Navn	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Opkøb af jord, kildeplads Sandbakkevej		100.000				
2	Ny rentvandstank Sandbakkevej			1.000.000	1.500.000		
3	Opgradering IT infrastruktur	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	3.1 Antenner til aflæsning		200.000				
4	Opgradering af værket på Sandbakkevej og ledningsnet	250.000	300.000	250.000	250.000	250.000	
	4.1 Vandmålere udskiftning teknologi og vedligehold	50.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
	4.2 Hovedstophaner	200.000	200.000	200.000			
5	Ny boring, kildeplads Sandbakkevej		1.000.000				
6	Tagrenovering, Nybyvej	60.000					
7	Rådgiver/konsulent kildeplads og boringer	50.000					
	Investeringsbehov	660.000	2.100.000	1.750.000	2.050.000	550.000	7.110.000



Distanceoptælling									
Antenne	200 m	400 m	600 m	800 m	1000 m	1500 m	2000 m	≥ 2000 m	Total
Nybrovej 4 Vandværk (ID: 1)	120	189	291	238	105	119	48	224	1334
Krogvej 2 Campingpladsen (ID: 2)	6	28	17	11	38	484	460	290	1334
Sandbakkevej Vandværk (ID: 3)	74	151	190	201	143	404	144	27	1334
Globalt antal markører:								1336	

Markører uden intervalltildeling

75285292 - Ukendt og tør - senest aflæst: 2025-01-31

75471592 - Ukendt og tør - senest aflæst: 2024-02-04

Vandmålere
ift. alder

Fortsat høj vandkvalitet i 2024

Analyseperiode: 13-11-2024 til 28-11-2024
Prøvetagningssted: **Afgang vandværk, Sandbakkevej,**
Prøvetype: **Drikkevand**
Udtagningsmetode: Stikprøve

Prøvetagningsmetode: ISO 19458:2006 + MST Drikkevand. Manual for prøvetagning:2021
DS/ISO 5667-5:2006 + MST Drikkevand. Manual for prøvetagning:2021

Parameter	Resultat	Enhed	Min / Max.	DL
Temperatur	9,7	°C		
pH	7,6	pH	7,0 / 8,5	
Ledningsevne, 20°C	630	µS/cm	/ 2500,0	10
Ilt	9,9	mg/L		0,2
Kimtal 22 °C	9	CFU/mL	/ 200	1
Coliforme bakterier	<1	CFU/100 mL	/ < 1	1
Escherichia coli (E.coli)	<1	CFU/100 mL	/ < 1	1
Enterokokker	<1	CFU/100 mL	/ < 1	1
Ammonium	0,0070	mg/L	/ 0,05	0,005
Nitrit	0,0010	mg/L	/ 0,01	0,001
Nitrit/Nitrat kriterie	0,025		/ 1,0	
Nitrat	1,2	mg/L	/ 50,0	0,3
NVOC	2,0	mg/L	/ 4,0	0,2
Aluminium	<0,5	µg/L	/ 200,0	0,5
Arsen	0,26	µg/L	/ 5,0	0,03
Nikkel	0,18	µg/L	/ 20,0	0,03
Jern	0,074	mg/L	/ 0,2	0,01
Mangan	<0,002	mg/L	/ 0,05	0,002
Calcium	110	mg/L		0,5
Magnesium	8,7	mg/L		0,3
Hårdhed	18	°dH		
Svovlbrinte	<0,02	mg/L		0,02
Methan	<0,01	mg/L		0,01

Overskridelser: Ingen overskridelser jf. de i rapporten angivne min.-/max.-værdier

Analyseperiode: 13-11-2024 til 28-11-2024
Prøvetagningssted: **Afgang vandværk, Nybyvej,**
Prøvetype: **Drikkevand**
Udtagningsmetode: Stikprøve

Prøvetagningsmetode: ISO 19458:2006 + MST Drikkevand. Manual for prøvetagning:2021
DS/ISO 5667-5:2006 + MST Drikkevand. Manual for prøvetagning:2021

Parameter	Resultat	Enhed	Min / Max.	DL
Temperatur	10,0	°C		
pH	7,3	pH	7,0 / 8,5	
Ledningsevne, 20°C	685	µS/cm	/ 2500,0	10
Ilt	11	mg/L		0,2
Kimtal 22 °C	18	CFU/mL	/ 200	1
Coliforme bakterier	<1	CFU/100 mL	/ < 1	1
Escherichia coli (E.coli)	<1	CFU/100 mL	/ < 1	1
Enterokokker	<1	CFU/100 mL	/ < 1	1
Ammonium	0,044	mg/L	/ 0,05	0,005
Nitrit	0,0020	mg/L	/ 0,01	0,001
Nitrit/Nitrat kriterie	0,041		/ 1,0	
Nitrat	2,0	mg/L	/ 50,0	0,3
NVOC	2,3	mg/L	/ 4,0	0,2
Aluminium	<0,5	µg/L	/ 200,0	0,5
Arsen	0,28	µg/L	/ 5,0	0,03
Nikkel	0,16	µg/L	/ 20,0	0,03
Jern	0,010	mg/L	/ 0,2	0,01
Mangan	0,0020	mg/L	/ 0,05	0,002
Calcium	99	mg/L		0,5
Magnesium	10	mg/L		0,3
Hårdhed	16	°dH		
Svovlbrinte	<0,02	mg/L		0,02
Methan	<0,01	mg/L		0,01

Overskridelser: Ingen overskridelser jf. de i rapporten angivne min.-/max.-værdier

Mangan
kommer fra
nedre
vandlag –
sorte vandrør

Hændelser i 2024

–kun mindre hændelser

Januar:

- Flagstangen/antenne sat op på NybyVV
- Skimmedevej 10, Superfoss: Muligt brud
–en stoppet grøft med oversvømmelse.

Februar:

- Asserholm: Brud på ledning efter vandmåleren
–ejer står for udbedring
- Bøgevej 13-15: våd plet. Brud
–Anboring skiftet af VippVand
- Norplan: Frostsprængning efter måleren.
–Ejer kontaktet – repareret af Uglerup-smeden for ejers regning

Marts:

- Sandbakkevej: Frostsprængning/brud efter vandmåleren;
over 1000 m³ drikkevand udstrømmet
–ejer dækker udgifter

Marts:

- Malthes Bakke: Måler frostsprængt
–ejer står for udbedring

Maj:

- Kildevangsparken. Stophane skiftet
–ejers regning

Juni:

- SandVV, Skullefejl, fejl på automatventil.
–flowmålere skiftet
- Ahornvej: Brud på gammel ledning
– to parceller involveret; nye stikledninger
– usikkerhed om ansvarsfordeling

August:

- Muligt brud i svinget Kildevangsvej
–brønd, som tilhører Bane Danmark, løbet over

Takstbladet for 2025 er godkendt i 2024

–ingen prisstigninger; 2026 takstbladet bliver anmeldt til HK, når GF har godkendt det

Takstblad 2026 for Vipperød Vandværker a.m.b.a. (VippVand)

alle beløb er excl. moms

Takstbladet skal i.h.t. gældende lov godkendes af Holbæk kommune

Hovedanlægs- og stikledningsbidrag reguleres efter indeks fra DANVA (Dansk vand- og spildevandsforening). Vægtet indeks (årlig prisudvikling 2024) er plus 3,59 procent %. Vandværket kan, jf. Regulativet i Holbæk Kommune §12.9, forlange ekstra anlægsbidrag ved væsentlig nyinvestering i vandforsyningsanlægget.

Hovedanlægsbidraget er fastsat ud fra enfamiliesboliger i bymæssig bebyggelse, hvor boligen har egen stikledning. For leje- og andelsboliger betales hovedanlægsbidrag pr. boligenhed.

Stikledningsbidraget dækker etablering af en ledning fra forsyningsledningen til 1 meter ind på boligenhedens grund.

Andre kategorier som ikke fremgår af takstbladet fastsættes separat af vandværket efter forhandling og godkendelse af kommunalbestyrelsen (regulativ for vandværkerne i Holbæk Kommune § 12.1. godkendt 18. august 2016).

Ledningsbidrag (såfremt en udvidelse af forsyningsledningerne er påkrævet og VippVand skal udføre arbejdet) betales af bygherre efter godkendelse af kommunalbestyrelsen. Alternativt står bygherre for etablering af nye forsyningsledninger efter VippVands standarder, og der betales et mindre tilsyns honorar i den forbindelse, typisk 5.000-10.000 kr.

Anlægsbidrag pr. boligenhed

Hovedanlægsbidrag	kr.	8132,00
Stikledningsbidrag	kr.	14554,00

Ledningsbidrag aftales individuelt og godkendes af kommunen

Levering af Målerbrønd: kr. 5180,00

Driftsbidrag:

Fast afgift pr. boligenhed: kr. 250,00

Pris pr. m³ til vandværket: kr. 5,18

Vandskat pr. m³ til staten: kr. 6,37

Opkrævningsterminer:

Forbrug i.h.t. aflæsning pr. **31/12**, samt
forventet årsforbrug opkræves pr. **1/4**

Gebyrer (momsfri):

Regningsgebyr ved manuel betalingsopkrævning (pr. gang)	kr.	100,00
Rykkergebyr (pr. gang)	kr.	100,00
Genåbningsgebyr ved fornyet tilslutning, efter at vandforsyningen har været afbrudt grundet manglende betaling	kr.	2000,00
Udskiftning af måler efter frostsprængning el.lign	kr.	3000,00

Ved afbrydelse og genåbning tilkommer, udover gebyret, omkostninger ved opgravning, afbrydelse af stikledning, samt udgifter ved fornyet tilslutning. Desuden forrentning af det skyldige beløb

Vipperød, januar 2025
Bestyrelsen

Ekspertise i forsyningsområdet

- Driftsleder på Ishøj Vandværk, Poul Bodholdt
- El-installatør, Niels Nissen
- Vandrørsproducent, Peter Ziegler (Egeplast)
- Drikkevandsboringer, Benno Thougard Klausen
- El og netværk, PLC mm. Christian E. Hartwich
- Tidligere bestyrelsesmedlemmer
- Andre der byder sig til med vandværks-relevant ekspertise?

Bestyrelsens beretning
indstilles til godkendelse af
Generalforsamlingen